

## Crystalline og F50 glasgelænder

Vedligeholdelse

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

**F50 og Crystalline** gelændersystemer er fremstillet i eloxeret aluminium og dermed næsten vedligeholdelsesfrit.

Dog anbefales deler, profiler og skinner vaskes en gang om året..

Det anbefales, at glas skal pudses regelmæssigt dog minimum en gang om året.

### **Aluminium:**

Rengøring foretages ved afvaskning med lunkent vand.

Der anvendes blød klud, gummiskraber eller blød svamp til aftørring.

Brug aldrig flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld

Ved særligt tilsmudsede overflader tilsættes vandet almindeligt rengøringsmiddel / sæbe. Der skylles efter med vand.


### **Glas:**

Der må ikke bruges metalgenstande til fjernelse af snavs – det vil ridse glasset!

Ved rengøring/pudsning af glassene må der ikke anvendes kogende vand, da det kan få glassene til at springe.

Brug aldrig flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder saltsyre, acetone, eller slibesvamp og ståluld.

Rengøring foretages ved afvaskning med lidt sæbe og lunkent vand. Der anvendes blød klud, gummiskraber eller blød svamp til aftørring.



# METALGLAS

INNOVATIVE GELÆNDERSYSTEMER I MODERNE DESIGN

**Metal & Glas**

Viengevej 3

8240 Risskov

[www.metalglas.dk](http://www.metalglas.dk)